

Se manipule sans le moindre effort !

FICHE TECHNIQUE

Master fixe

Volet de piscine hors-sol élégant et pratique, idéal pour préserver l'espace aquatique. Il renforce la sécurité du bassin, offrant ainsi une tranquillité d'esprit.

AQUAMASTER, UNE MARQUE AVEC DES VALEURS FORTES

NORMES

GARANTIES

QUALITÉ

Bénéfices produits & caractéristiques techniques

01. Les bénéfices produits

- Fixé en hauteur en bord de piscine sur la margelle

- S'ouvre et se ferme en un tour de clé

- Limite les impuretés, conserve la propreté de la piscine, évite le développement des algues

- Sécurise le bassin

- Limite l'évaporation, réduit l'usage des produits de traitement

- Prolonge la période de baignade

- Esthétique et discret

- Existe en grande largeur (jusqu'à 8m)

02. Les caractéristiques techniques

- Axe aluminium anodisé positionné en extrémité de bassin de diamètre 140

- Moteur d'entraînement de 80, 120 ou 200 Nm situé dans l'axe avec gestion de fin de course intégrée

- Accroches de sécurité

- Coffret d'alimention électrique

- Composé de lames PVC opaques, étanches et articulées qui flottent à la surface de l'eau :

1. Lames PVC largeur 73mm de large / épaisseur 17mm (testées et approuvées par le LNE)


2. Lames polycarbonate 73mm de large/ épaisseur 17 mm

3. Minimum longueur des lames pour être conforme à la norme de sécurité : 2,45m

- Poteaux laqués avec platine de fixation

- Largeur minimum : 2,45m / largeur maximum : 6m (jusqu'à 8m avec structure X-Trem Roll avec un axe de diamètre 200)

- Longueur maximale : 12m



Coloris : lames, pieds et bouchons

03. Les divers coloris

COLORIS DES LAMES PVC
(garantie 3 ans)



COLORIS DES LAMES POLYCARBONATE
(garantie 5 ans dégressive)



NB : Les lames polycarbonate transparentes sont pour usage intérieur uniquement. Les bleues et transparentes fond noir chauffent l'eau. Les lames grises ne chauffent pas l'eau

COLORIS DES BOUCHONS *(uniquement polycarbonate)*

Transparent — *Bleu* — *Noir*

COLORIS DES PIEDS BICOLORE

Couleur capot : *Anthracite 7016*

Couleurs pied :

Blanc 9010 — *Beige 1015* — *Bleu azur 5009*

Noir 9005 — *Gris 7004* — *Rouge beige 3012*

Violet 4012 — *Vert 7002* — *Curium-or*

COLORIS DES PIEDS UNIS (capot + pied)

Blanc 9010 — *Beige 1015*

Anthracite 7016 — *Gris 7004*



Avantages
& options produit

04. Les différents avantages

- Garantie 5 ans

- Personnalisation avec différents coloris

- Bouchons collés pour les lames polycarbonate et thermosoudés pour les lames PVC

- Moteur intégré dans l'axe

05. Les options

- Coffret électrique et gestion électrolyseur

- Électrolyseur sans contact volet OXEO

- Lames polycarbonate solaires

- Découpe pour bloc ou mur filtrant

- Système sur batteries - Power Roll

- Découpe escalier (finition équerre ou lisse*)

- Option passe-sangle sous margelles


- Télécommande ouverture/fermeture à distance ou via système Bluetooth

- Filet de protection anti-feuilles GR VOL (coloris : gris, bleu ou vert)

- Débrayage moteur

- Alimentation par coffret séparé 220/24V. Raccord rapide

***EXEMPLE DE FINITIONS**



En équerre



En forme